

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/ÉTANCHE & CHIMIQUE



GANT ALPHATEC SOLVEX 37-675

Numéro de produit: 1007583
UNSPSC: 46181504
Marque: Ansell

| Tailles gants | |
|---------------|------------|
| 6 | 1007583001 |
| 7 | 1007583002 |
| 8 | 1007583003 |
| 9 | 1007583004 |
| 10 | 1007583005 |
| 11 | 1007583006 |

12 / 12 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants en nitrile floconneux avec un relief en grain de sable pour une bonne adhérence et sensibilité au niveau des doigts lors de la manipulation d'objets mouillés. Offrent une bonne protection contre tous les solvants courants et une bonne résistance contre l'abrasion. Conviennent pour une protection contre les produits chimiques, en particulier les solvants, tels que l'acide citrique, le glycol déthylène, l'acide phosphorique, l'hydroxyde de sodium, l'acide nitrique, le tétrachloroéthane et l'acide chlorhydrique. Conviennent pour l'industrie (pétro)chimique et pour l'industrie alimentaire, sans silicones. Couleurs: vert. Longueur 33 cm, poids 0,38 mm. Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: III
Convient pour: Secteur alimentaire
Type de gant: Gant chimique, Contact alimentaire
Matière: Nitrile

Longueur: 33 cm
Caractéristiques: Flocké, Avec profil
Epaisseur: >0,30 mm
Marque: Ansell

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 4
 - Coupure: 1
 - Déchirure: 0
 - Perforation: 1

- EN 374-5:
 - Type: Type A
 - Micro-organismes: Oui
 - Micro-organismes: Virus
 - Perméation: Oui
 - Perméation: J
 - Perméation: K
 - Perméation: L
 - Perméation: O
 - Perméation: P
 - Perméation: T

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu