

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/ISOLANT DU FROID



GANT ACTIVARMR 80-400 (EX POWERFLEX)

Numéro de produit: 1007803

UNSPSC: 46181504

Marque: Ansell

| Tailles gants | |
|---------------|------------|
| 7 | 1007803001 |
| 8 | 1007803002 |
| 9 | 1007803003 |
| 10 | 1007803004 |
| 11 | 1007803005 |

72 / 72 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gants hiviz spéciaux pour des environnements froids. La combinaison d'une doublure isolante attrayante avec une isolation naturelle d'un revêtement en latex garantit des conditions de travail confortables à des températures allant jusqu'à - 30 °C. Visibilité supplémentaire pour une plus grande sécurité. Les finitions en relief du revêtement en latex assurent une adhérence parfaite dans des conditions sèches et humides. Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11. Conformes à la norme: EN 388:2016 2.2.3.1.C, EN407 X.2.X.X.X et EN 511 0.2.0.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Caractéristiques: Enduction paume/doigts, Tricot manchette, Doublure fleece
Type de gant: Gant de travail
Categorie EPI: II

Enduction: Latex
Marque: Ansell
Matière: Acrylique

NORMES

- EN 388:

- Abrasion: 2
- Coupure: 2
- Déchirure: 3
- Perforation: 1

- EN 407:

- Comportement feu: X
- Chaleur de contact: 2
- Chaleur de convection: X
- Chaleur de rayonnement: X
- Petites project. métal: X
- Grandes project. métal: X

- EN 511:

- Froid convectif: 0
- Froid de contact: 2
- Perméabilité à l'eau: 0

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu