

# FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

## PROTECTION DES MAINS/PROTECTION MÉCANIQUE



### GANT HYFLEX 11-518

Numéro de produit: 1022373  
UNSPSC: 46181504  
Marque: Ansell

Tailles gants	
6	12 / 12 1022373001
7	144 / 144 1022373002
8	144 / 144 1022373003
9	144 / 144 1022373004
10	144 / 144 1022373005
11	144 / 144 1022373006

X / X = Achat minimal / Incrément

## DESCRIPTION

Gants avec une structure de fils novatrice en nylon avec une teneur optimale en Dyneema® sur le dos et un revêtement en polyuréthane sur la main. Très grande dextérité grâce au gauge 18. Le modèle Hyflex assure un confort exceptionnel grâce à la doublure en Lycra et à la manchette en tricot. Le modèle a une longue durée de vie grâce à la résistance élevée aux déchirures. Disponibles en gris. Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11, longueur totale: 210-265 mm. Conviennent pour l'industrie métallurgique et l'industrie verrière, l'industrie automobile.

## CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Caractéristiques: Enduction paume/doigts  
Enduction: PU  
Categorie EPI: II

Type de gant: Gant anti-coupure  
Matière: Mix  
Marque: Ansell

---

## NORMES

- EN 388:
  - Abrasion: 3
  - Coupure: X
  - Déchirure: 3
  - Perforation: 1
  - TDM: B

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)