

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/RESISTANT A LA CHALEUR



GANT ACTIVARMR 80-813

Numéro de produit: 1022542
UNSPSC: 46181504
Marque: Ansell

Tailles gants	
6	144 / 144 1022542001
7	144 / 144 1022542002
8	144 / 144 1022542003
9	144 / 144 1022542004
10	12 / 12 1022542005
11	144 / 144 1022542006

X / X = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Le gant néoprène avec doublure en Kevlar. Les matériaux utilisés sont naturellement ignifuges, même après lavage. Catégorie 2 de danger/risque d'arc électrique: protection des opérateurs contre le risque d'arc électrique. Fil composite exclusif doté d'une résistance exceptionnelle à la coupure permettant la manipulation d'objets et de matériaux tranchants en toute sécurité. Enduction en mousse souple assurant une mobilité optimale et une préhension sûre dans différents environnements.

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Categorie EPI: II	Matière: Kevlar / para-aramide
Type de gant: Gant anti-coupure, Gant arc électrique	Marque: Ansell
Convient pour: Risque d'arc électrique	

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 2
 - Coupure: X
 - Déchirure: 4
 - Perforation: 2
 - TDM: C
- EN 1149

- EN 407:
 - Comportement feu: 4
 - Chaleur de contact: 1
 - Chaleur de convection: 2
 - Chaleur de rayonnement: 1
 - Petites project. métal: 1
 - Grandes project. métal: 0

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu