

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING



### HANDSCHOEN HYLITE 47-400

Productnummer: 1007190

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	144 / 144 1007190001
8	144 / 144 1007190002
8,5	144 / 144 1007190003
9	12 / 12 1007190004
10	144 / 144 1007190005

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Antistatische handschoenen van 27 cm met een nitrillaag op een 100 % katoenen interlock voering. Open rug en tricot manchets. Hoge weerstand tegen snijden, scheuren en schuren. Uitstekende soepelheid en vingergevoeligheid. Afstotend tegen vet en olie. Ideaal voor a ardoliesector, bouwsector, staalnijverheid, automobielsector, gas- en electriciteitsbedrijven. Conform EN 388 3.1.1.1.

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Type handschoen: Werkhandschoen  
Eigenschappen: Palm/vingers gecoat  
PBM Categorie: 2

Coating: Nitril  
Materiaal: Katoen  
Merk: Ansell

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: 3
  - Snij: 1

- EN 1149

- Scheur: 1
- Prik: 1

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)