

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/VLOEISTOFDICHT/CHEMISCH



### HANDSCHOEN ALPHATEC 29-500 (EX NEOTOP)

Productnummer: 1007608

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
10,5-11	144 / 144 1007608005
7,5-8	144 / 144 1007608002
8,5-9	144 / 144 1007608003
9,5-10	12 / 12 1007608004

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Zwarte gevlokte handschoenen van 30 cm in ongevoerd neopreen. Dikte 0,75 mm. Zeer goede vingergevoeligheid. Bescherming tegen een breed spectrum van chemicaliën. Ideaal voor gebruik in een koude omgeving. Geschikt voor chemische fabrieken, landbouw en raffinaderijen.

## INFORMATIEVE KENMERKEN

PBM Categorie: 3

Type handschoen: Chemische handschoen

Lengte: 30 cm

Materiaal: Neopreen

Eigenschappen: Gevlokt

Merk: Ansell

---

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: X
  - Snij: 1
  - Scheur: 2
  - Prik: 1
  - TDM: A

- EN 374-5:
  - Type: Type A
  - Micro organismen: Ja
  - Permeatie: Ja
  - Permeatie: A
  - Permeatie: K
  - Permeatie: L
  - Permeatie: N
  - Permeatie: P
  - Permeatie: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)