

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/WEGWERP



### HS TOUCHNTUFF 92-500 100ST/DISP

Productnummer: 1007710

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
6,5-7	1007710001
7,5-8	1007710002
8,5-9	1007710003
9,5-10	1007710004

1 / 1 = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Stevige handschoenen in 100% nitril met gerolde boord. Licht gepoederd en volledig vrij van eiwitten van natuurrubber. Touch N Tuff biedt 3 x meer perforatieweerstand dan vinyl en natuurlatex! Antistatisch. Geschikt voor laboratoriumwerk, chemische industrie, nooddiensten, elektronica en ander precisie assemblagewerk. Kleuren: groen. Maten: 6,5 - 7 / 7,5 - 8 / 8,5 - 9 / 9,5 - 10. Dikte: 0,12 mm, Lengte 24 cm. In overeenstemming met: EN ISO 374-1:2016: Type B: JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Lengte: 24 cm

Dikte: 0,12 mm

PBM Categorie: 3

Type handschoen: Chemische handschoen,  
Vloeistofdichte handschoen, Voedingsgekeurd, Micro-  
biologische bescherming

Geschikt voor: Voedingsindustrie

Materiaal: Nitril

Eigenschappen: Gepoederd

Merk: Ansell

## NORMEN

- EN 374-5:
  - Type: Type B
  - Micro organismen: Virus
  - Micro organismen: Ja
  - Permeatie: Ja
  - Permeatie: J

- EN 1149

- Permeatie: K
- Permeatie: P
- Permeatie: T

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)