

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

VOETBESCHERMING/LAARZEN & WAADBROEKEN

LAARS PUROFORT THERMO+ SAFETY S5 CI SRC



Productnummer: 1021190

UNSPSC: 46181604

Merk: Dunlop

| Schoenmaten | Schoenbreedte | | | |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 38 | 40 | Uni | 45 |
| 37 | 1021190001 | | | |
| 39 | | 1021190002 | | |
| 41 | | | 1021190003 | |
| 42 | | | 1021190004 | |
| 43 | | | 1021190005 | |
| 44 | | | | 1021190006 |
| 46 | | | 1021190007 | |
| 47 | | | 1021190008 | |
| 48 | | | 1021190009 | |

1 / 1 = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Groene veiligheidslaars uit Polyurethaan, voorzien van een stalen neus en stalen middenzool. Antibacteriële voering. Verbeterde inlegzool: premium, 3x betere vochtabSORPTIE, 100% betere energieabsorptie. Schokdempende antislip zool. Thermische isolatie tot -50°C. Maten: 37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48. Resistentie: minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën. Een sterke en duurzame Purofort laars voor een verscheidenheid aan toepassingen in de landbouw.

INFORMATIEVE KENMERKEN

Model: Laars
Veiligheidsklasse: S5
PBM Categorie: 2
Anti-perforatie zool: Metaal
Materiaal schacht: PU

Eigenschappen: Antistatisch (A), Koude isolerend (CI)
Versterkte neus: Metaal
Look: Standaard
Merk: Dunlop
Materiaal buitenzool: Andere PU varianten

NORMEN

- EN-ISO 20345

- EN 13287: SRC

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu