

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

HANDBESCHERMING/VLOEISTOFDICHT/CHEMISCH



HANDSCHOEN ALPHATEC 58-128

Productnummer: 1032196

UNSPSC: 46181504

Merk: Ansell

Handschoenmaten	
7	144 / 144 1032196001
8	144 / 144 1032196002
9	12 / 12 1032196003
10	144 / 144 1032196004
11	144 / 144 1032196005

X / X = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Gevoerde vingergevoelige kaphandschoenen uit nitril met een gripcoating volgens de nieuwe Grip Technology. Zeer goede fysieke eigenschappen en goede grip, zelfs in omstandigheden met olie- en vocht/water. Bovenaan afgewerkt met rechte boord. Maten: 8 / 9 / 10, lengte: 280 mm.

INFORMATIEVE KENMERKEN

PBM Categorie: 3

Type handschoen: Chemische handschoen,
Vloeistofdichte handschoen, Micro-biologische
bescherming

Lengte: 28 cm

Materiaal: Nitril

Dikte: 0,17 mm

Eigenschappen: Gevlokt

Merk: Ansell

NORMEN

- EN 388:
 - Abrasie: X
 - Snij: 1
 - Scheur: 2
 - Prik: 1
 - TDM: A

- EN 374-5:
 - Type: Type A
 - Micro organismen: Ja
 - Permeatie: Ja
 - Permeatie: J
 - Permeatie: K
 - Permeatie: O
 - Permeatie: P
 - Permeatie: S
 - Permeatie: T

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu