

TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

VOETBESCHERMING/SCHOENEN



LAGE SCHOEN UVEX 2 6502 S3 SRC ESD

Productnummer: 1032667

UNSPSC: 46181600

Merk: Uvex

Schoenmaten	Schoenbreedte			
	10	11	14	12
35	1032667001	1032667019	1032667055	1032667037
36	1032667002	1032667020	1032667056	1032667038
37	1032667003	1032667021	1032667057	1032667039
38	1032667004	1032667022	1032667058	1032667040
39	1032667005	1032667023	1032667059	1032667041
40	1032667006	1032667024	1032667060	1032667042
41	1032667007	1032667025	1032667061	1032667043
42	1032667008	1032667026	1032667062	1032667044
43	1032667009	1032667027	1032667063	1032667045
44	1032667010	1032667028	1032667064	1032667046
45	1032667011	1032667029	1032667065	1032667047
46	1032667012	1032667030	1032667066	1032667048
47	1032667013	1032667031	1032667067	1032667049
48	1032667014	1032667032	1032667068	1032667050
49	1032667015	1032667033	1032667069	1032667051
50	1032667016	1032667034	1032667070	1032667052
51	1032667017	1032667035	1032667071	1032667053
52	1032667018	1032667036	1032667072	1032667054

1 / 1 = Minimumafname / Increment

OMSCHRIJVING

Lichte en flexibele S3-veiligheidsschoen met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC). ESD-gecertificeerd: <35 MΩ. Antislip PU/PU buitenzool, kunststof anti-perforatiezool, olie-, benzine- en waterbestendige bovenkant. 100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus: compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijwaartse stabiliteit. Materiaalbeschermende overneus uit polyurethaanschuim. Antistatische uittneembare inlegzool met vochtregulerende werking en extra schokdemping rond de hiel en de voorkant van de voet voor meer comfort. Vrij van siliconen, weekmakers en andere schadelijke stoffen. Geschikt voor orthopedische aanpassingen en inlegzolen van uvex medicare. Niet geschikt voor werken met elektrische onderdelen onder stroom. Goede grip, zelfs bij het beklimmen van ladders, dankzij extra stabiliserende ondersteuning. Reflecterende elementen. Meerdere breedtematen beschikbaar. EN-ISO 20345

INFORMATIEVE KENMERKEN

Kleine en grote maten: Ja

Sluiting: Veters

Materiaal buitenzool: PU/PU

Eigenschappen: Metaalvrij, ESD, Kruip- of overneus

Meerdere breedtematen: Ja

Versterkte neus: Kunststof

Anti-perforatie zool: Synthetisch

Grote maten (>48): Ja

Materiaal schacht: Leder

PBM Categorie: 2

Look: Sportief, Standaard

Model: Laag

Veiligheidsklasse: S3

Merk: Uvex

NORMEN

• EN-ISO 20345

• EN 13287: SRC

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu