

# TECHNISCHE FICHE AB SAFETY

## HANDBESCHERMING/MECHANISCHE BESCHERMING



### HANDSCHOEN TEGERA 909

Productnummer: 1041338

UNSPSC: 46181504

Merk: TEGERA

Handschoenmaten	
6	12 / 12 1041338001
7	12 / 12 1041338002
8	12 / 12 1041338003
9	1 / 1 1041338004
10	1 / 1 1041338005
11	1 / 1 1041338006

X / X = Minimumafname / Increment

## OMSCHRIJVING

Snijbestendige handschoen, PU, Handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, Nylon, 18 gg, Gladde afwerking, Snijweerstand niveau 3, Cat. II, Grijs, Olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk. EN 388:2003, 3332 EN 388:2016, 3X42B

## INFORMATIEVE KENMERKEN

Coating: PU  
Type handschoen: Werkhandschoen  
Eigenschappen: Palm/vingers gecoat, Elastische manchet

PBM Categorie: 2  
Materiaal: Dyneema®, Nylon  
Merk: TEGERA

## NORMEN

- EN 388:
  - Abrasie: 3
  - Snij: X

- Scheur: 4
- Prik: 2
- TDM: B

## **AB Safety**

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

[www.ab-safety.eu](http://www.ab-safety.eu)

[info@ab-safety.eu](mailto:info@ab-safety.eu)