

FICHE TECHNIQUE AB SAFETY

PROTECTION DES MAINS/RESISTANT A LA CHALEUR



GANT SOUDEUR TEGERA 134

Numéro de produit: 1041293

UNSPSC: 46181504

Marque: TEGERA

Tailles gants	
7	1041293001
8	1041293002
9	1041293003
10	1041293004
11	1041293005

1 / 1 = Achat minimal / Incrément

DESCRIPTION

Gant de soudage résistant à la chaleur, Entièrement doublé, 0,8-0,9 mm, Cuir pleine fleur de caprin, Cuir pleine fleur de caprin, Résistance à la coupure de niveau 4, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, Marron, noir, Extra long, Coutures renforcées, Imperméable à l'eau et à l'huile, Serrage élastique dessus poignet, usage général. EN 388:2003, 3422 EN 407:2004, 41234X

CARACTÉRISTIQUES INFORMATIVES

Type de gant: Gant de soudage

Categorie EPI: III

Convient pour: Soudage

Matière: Cuir de chèvre / mouton

Caractéristiques: Manchette de sécurité

Marque: TEGERA

NORMES

- EN 388:
 - Abrasion: 3
 - Coupure: 4
 - Déchirure: 2
 - Perforation: 2
- EN 1149

- EN 407:
 - Comportement feu: 4
 - Chaleur de contact: 1
 - Chaleur de convection: 2
 - Chaleur de rayonnement: 3
 - Petites project. métal: 4
 - Grandes project. métal: X
- EN 12477:

- Type: Type A

AB Safety

Blauwesteenstraat 87

B-2550 Kontich - Belgium

Tel: 00 32 3 820 79 79

Fax: 00 32 3 828 53 68

www.ab-safety.eu

info@ab-safety.eu